

MLX LED Panel 120-S dualweiß

120S / 6W / 24V / 1800-4500K

Kompaktes quadratisches LED-Panel 120x120mm. Einstellbar 1800-4500K, bis 360 Lumen. Flach 12mm, bündiger Einbau. LOXONE & KNX kompatibel. HCL-fähig. 5 Jahre Garantie.

Product Number MLX100324.1

Weight 0.18kg



Product Description

Kleines DUALWHITE LED-Panel für gezielte Lichtakzente

Das MINALOX LED Panel DUALWHITE im Format **120 × 120 mm** bietet eine kompakte und leistungsstarke Lösung für punktuelle Lichtbereiche oder kleinere Räume. Mit einem variablen **Lichtspektrum von 1800K bis 4500K** unterstützt es HCL-Konzepte für eine tageszeitgerechte Beleuchtung.

Effizientes Licht bei minimaler Baugröße

Trotz der kompakten Maße liefert das Panel mit bis zu **6,07 Watt** und einem Lichtstrom von **574 Lumen** eine gleichmäßige Ausleuchtung bei **120° Abstrahlwinkel**. Das **14 mm flache Aluminiumgehäuse** ermöglicht eine unauffällige, flächenbündige Integration in Decken oder Wände.

Smart steuerbar und hochwertig verarbeitet

Über **24V DC** lässt sich das Panel **per PWM dimmen** und mit **LOXONE, KNX oder DALI** Steuerungssystemen vernetzen. Mit **CRI-Werten bis 94, 5 Jahren Garantie** und nachhaltiger Bauweise eignet sich das Panel hervorragend für anspruchsvolle, dezente Lichtlösungen.

Properties

warranty	5 years
Colour rendering index (CRI)	95
beam angle	120 degrees
Service life in hours	30,000
Brightness in lumens	150lm (ww), 220lm (cw), 360lm
Dimensions (LxWxH)	120 x 120 x 12 mm
Colour	white
colour temperature	1800-4500K
power	6W
input voltage	24V DC
Dimmable	Yes
Form	square
Dimming Typ	PWM

More Images

