

MLX LED Panel 300-R dualweiß

300R / 24W / 24V / 1800-4500K

Flaches LED-Panel 300mm, nur 14mm Einbautiefe. Variable Lichtfarbe 2000-6000K für Tagesrhythmus. Bis 1520 Lumen. Smart Home Integration. HCL-fähig. 5J Garantie.

Product Number MLX100340.1

Weight 0.885kg



Product Description

Großformatiges DUALWHITE LED-Panel für gleichmäßige Raumbelichtung

Das MINALOX LED Panel DUALWHITE mit **300 mm Durchmesser** bietet leistungsstarke, flächige Beleuchtung für große Räume. Mit einem **Lichtspektrum von 1800K bis 4500K** unterstützt es Human Centric Lighting und passt sich flexibel an Tageszeit und Lichtbedarf an.

Hohe Lichtleistung bei schlankem Design

Mit bis zu **24 Watt Leistung** und einem **Lichtstrom von 640/930/1520 Lumen** liefert das Panel kraftvolles, gleichmäßiges Licht bei **120° Abstrahlwinkel**. Das **14 mm flache Aluminiumgehäuse** ermöglicht einen bündigen Einbau in Decken und Wände – sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich.

Individuelle Steuerung für smarte Lichtsysteme

Dank **24V DC Betrieb** lässt sich das Panel über **PWM dimmen** und mit **LOXONE, KNX oder DALI** Steuerungssystemen kombinieren. Mit **CRI-Werten bis 92/95/93** bietet es höchste Lichtqualität für anspruchsvolle Anwendungen – ergänzt durch **5 Jahre Garantie** und WEEE-konforme Entsorgung.

Properties

IP	IP20 - touch-proof
warranty	5 years
Colour rendering index (CRI)	92, 93, 95
beam angle	120 degrees
Service life in hours	50,000
Brightness in lumens	640 lm (ww), 930 lm (cw), 1520 lm
Colour	white
diameter	300 mm
colour temperature	1800-4500K, 2000-6000K
power	24W
input voltage	24V DC
Dimmable	Yes
Form	around
Dimming Typ	PWM

More Images

