

MLX LED SCOF 360 FREE CUT IP55

360LED / 8W / 24V / FREE CUT / 1800-4500K / IP55

FREE CUT LED-Streifen IP55, nur 5mm breit, 360LEDs/m. Überall kürzbar, einstellbar 1800-4500K. Feuchtraum & Außen geschützt. Ultra-schmal & flexibel. 5J Garantie.

Product Number MLX100393.1

Weight 0.257kg



Product Description

Free Cut Dualwhite – flexibel, schmal, wettergeschützt

Der MLX LED SCOF 360 FREE CUT IP55 ist ein besonders kompakter LED-Streifen mit **nur 5 mm Breite** und innovativer Free-Cut-Technologie. Er lässt sich **an jeder beliebigen Stelle kürzen** – ideal für präzise, geschützte Anwendungen im Innen- und geschützten Außenbereich mit anspruchsvoller Lichtführung.

DUALWHITE-Licht in exakter Länge – ohne Teilungsgrenzen

Mit **360 LEDs/m, 24V DC Spannung** und wählbarer Leistung von **8 oder 16 W/m** ermöglicht der Streifen homogene Lichtverläufe bei maximaler Kontrolle. Die DUALWHITE-Funktion erlaubt eine stufenlose Anpassung der Farbtemperatur – ideal für stimmungsvolle, tageslichtabhängige Lichtgestaltung.

Wettergeschützt, dimmbar und ultraflach

Der **170° Abstrahlwinkel** sorgt für eine breit streuende, gleichmäßige Ausleuchtung. Dank **IP55 Schutzart** ist der Streifen gegen Staub und Strahlwasser geschützt – perfekt für Feuchträume, Vouten, Möbel und Fassaden. Mit **PWM-Dimmung, 50.000 Stunden Lebensdauer, 5 Jahren Garantie** und **15 cm Anschlusslitzen** ist der SCOF 360 FREE CUT die ideale Lösung für flexible, hochwertige Lichtprojekte mit hoher Präzision.

Properties

type	FREE CUT
IP	IP55
warranty	5 years
Service life in hours	50,000
operable in one piece	500 cm
SMD design	2216
connection	Stranded wire connection (approx. 15 cm)
Number of LEDs per metre	360
Wide PCB	5 millimetres
beam angle	170
operating temperature	-25°C to 50°C
frequency range	100–20,000 Hz
Colour rendering index (CRI)	typ. 94
Brightness in lumens/m	480lm (kombi), 290lm (ww), 430lm (cw)
Power / m	8W (4W+4W)
colour temperature	1800–4500K
input voltage	24V DC
Dimmable	Yes
Dimming Typ	PWM

More Images

