

MLX LED SCOF 280 Streifen IP67

280LED / 15W / 24V / 2700 / IP67 / MULTI POWER

Wasserdichter LED-Streifen IP67, 280LEDs/m mit MULTI POWER:
340/650/790lm/m variabel. CRI 95, Outdoor & Feuchtraum. -25°C bis
+50°C. PWM-dimmbar. 5 Jahre Garantie.

Product Number MLX100395.1

Weight 0.477kg



Product Description

Witterungsgeschützter LED-Streifen für anspruchsvolle Anwendungen

Der MLX LED SCOF 280 IP67 ist ein leistungsstarker LED-Streifen mit Schutz gegen Staub und Spritzwasser – perfekt für Feuchträume, Outdoor-Projekte oder architektonische Lichtlösungen mit erhöhter Widerstandsfähigkeit. MULTI POWER Technologie und hochwertige Lichtqualität machen ihn zur flexiblen Profi-Lösung.

Variable Lichtleistung für flexible Szenarien

Dank **MULTI POWER Funktion** liefert der Streifen **340 lm, 650 lm oder 790 lm pro Meter** – steuerbar über separate Einspeisungen. Die **Teilbarkeit alle 34 mm** und **24V DC Betriebsspannung** ermöglichen eine präzise Anpassung an jede Einbausituation – bei **nur 15 W/m Leistungsaufnahme**.

Robust, farbstark und für Außenbereiche geeignet

Mit einem **CRI von 95** und **SMD2216 LEDs** sorgt der 10 mm breite LED-Streifen für homogene, farbtreue Ausleuchtung bei **2700 K**. Die **IP67-Silikonvergussung** schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit und Staub. Mit **Betriebstemperaturen von -25 °C bis +50 °C, 5 Jahren Garantie, 50.000 Stunden Lebensdauer** und **PWM-Dimmung** ist er für langfristige, professionelle Outdoor-Projekte bestens geeignet.

Properties

IP	IP67
type	MULTI POWER
warranty	5 years
Colour rendering index (CRI)	95
Service life in hours	50,000
operable in one piece	500 cm
SMD design	2216
connection	Stranded wire connection (approx. 15 cm)
Number of LEDs per metre	280
Brightness in lumens/m	340 lm (1), 650 lm (2), 790 lm (1+2)
divisibility	34 millimetres
Power / m	15W
operating temperature	-25°C to 50°C
Wide PCB	10 millimetres
colour temperature	2700K
input voltage	24V DC
Dimmable	Yes
Dimming Typ	PWM

More Images

