

minaRAIL.linear 600

35W / 24V / 1800-4500K / 600mm / weiß

minaRAIL LED-Modul 600mm 24V | 1700lm | MINALOX

Product Number MLX100408.1

Weight 0.41kg



Product Description

Starke Lichtleistung für lineare Raumgestaltung

Die minaRAIL.linear 600 bringt mit 35 W Leistung eine beeindruckende Helligkeit in Ihr 24V-Schienensystem. Ideal für anspruchsvolle Lichtlösungen mit architektonischem Anspruch, bei denen Leistung und Design gleichermaßen überzeugen müssen. Setzen Sie auf Lichtqualität, die Ihre Projekte auf ein neues Niveau hebt.

Maximale Lichtausbeute bei kompakten Abmessungen

Mit **1700 Lumen kombiniertem Lichtstrom** (635 lm warmweiß und 1120 lm kaltweiß getrennt steuerbar) sorgt die **600 mm lange Leuchte** für kraftvolle Ausleuchtung auf begrenztem Raum. Der **120° Abstrahlwinkel** ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung, während die **24V DC Eingangsspannung** nahtlose Integration in moderne Smart Home Systeme garantiert. Dank **PWM-Dimmung** steuern Sie die Helligkeit präzise nach Bedarf.

Professionelle Lichtqualität in langlebigem Gehäuse

Die **CRI 96 Farbwiedergabe** steht für höchste Lichtqualität mit natürlicher Farbwirkung, die jedes Detail authentisch zur Geltung bringt. Das Gehäuse aus **schwarzem Aluminium** überzeugt durch Eleganz und Robustheit. Mit **IP20 Schutzart**, **50.000 Stunden Lebensdauer** und **5 Jahren Garantie** investieren Sie in eine zuverlässige Lösung für langfristige Lichtprojekte, die dauerhaft begeistert.

Properties

| | |
|-------------------------------------|--|
| IP | IP20 - touch-proof |
| warranty | 5 years |
| Colour rendering index (CRI) | 96 |
| beam angle | 120 degrees |
| Service life in hours | 50,000 |
| Material | aluminium |
| length | 600 mm |
| Brightness in lumens | 1700lm (combined), 635lm (ww), 1120lm (cw) |
| width | 23 mm |
| height | 46 mm |
| Colour | Black, white |
| colour temperature | 1800-4500K |
| power | 35W (17.5W + 17.5W) |
| input voltage | 24V DC |
| Dimmable | Yes |
| Dimming Typ | PWM |

More Images

