

minaRAIL.linear 900

54W / 24V / 1800-4500K / 900mm / schwarz

Kraftvolles 900mm LED-Modul für minaRAIL. 2600 Lumen, einstellbar warm bis kaltweiß. Für große Flächen & lange Lichtlinien. LOXONE-ready. Schwarz. 5J Garantie.

Product Number MLX100409.2

Weight 0.6kg



Product Description

Leistungsstarkes Lichtmodul für große Flächen

Die minaRAIL.linear 900 ist die kraftvollste Variante im modularen 24V-Schienensystem. Mit beeindruckenden 54 W Leistung auf 900 mm Länge liefert sie exzellente Lichtqualität für durchgängige Ausleuchtung in Wohn- und Arbeitsbereichen mit gehobenem Anspruch. Schaffen Sie Lichtlösungen, die in jeder Hinsicht überzeugen.

Großformatige Lichtlösung mit System

Dank breitem **120° Abstrahlwinkel** und einem kombinierten Lichtstrom von **2600 Lumen** (970 lm warmweiß und 1710 lm kaltweiß getrennt steuerbar) eignet sich die Leuchte perfekt für offene Raumstrukturen und lange Lichtlinien. Die **24V DC Eingangsspannung** sorgt für zuverlässige Einbindung in smarte Lichtsteuerungen, besonders in Kombination mit dem minaRAIL.connect System. Mit **PWM-Dimmung** passen Sie die Helligkeit präzise an jeden Bedarf an.

Professionelles Design mit langlebiger Performance

Das **schwarze Aluminiumgehäuse** verleiht der Leuchte eine moderne, hochwertige Anmutung. Mit einem exzellenten **CRI-Wert von 96** liefert sie authentische Farbwiedergabe für natürliches Licht. Die **IP20 Schutzart**, **50.000 Stunden Lebensdauer** und **5 Jahre Garantie** machen die minaRAIL.linear 900 zur idealen Lösung für anspruchsvolle Lichtkonzepte, auf die Sie langfristig bauen können.

Properties

IP	IP20 - touch-proof
warranty	5 years
Colour rendering index (CRI)	96
beam angle	120 degrees
Service life in hours	50,000
Material	aluminium
Brightness in lumens	2600 lm (combined), 970 lm (ww), 1710 lm (cw)
width	23 mm
height	46 mm
length	900 mm
Colour	Black
colour temperature	1800-4500K
power	54W (27W+27W)
input voltage	24V DC
Dimmable	Yes
Dimming Typ	PWM

More Images

