

## MLX LED UGR Back Downlight

D10075S / 12W / 24V / 110° / back / 1800-4500K /  
IP54 / schwarz

Blendfreies Downlight für Büros und Arbeitsplätze. Einstellbare Farbtemperatur, feuchtraumgeeignet. LOXONE-kompatibel. Entspricht Arbeitsplatz-Norm. 5J Garantie.

**Product Number** MLX100443.2




### Product Description

Blendfreier Aufbaustrahler für professionelle Arbeitsbereiche

### Properties

<b>type</b>	zurückgesetzt, UGR
<b>IP</b>	IP54
<b>warranty</b>	5 years
<b>Service life in hours</b>	50,000
<b>frequency range</b>	100-20,000 Hz
<b>Colour rendering index (CRI)</b>	typ. 96
<b>beam angle</b>	110°
<b>Material</b>	Aluminium + PMMA-Diffusor
<b>Brightness in lumens</b>	600lm (kombi), 230lm (ww), 380lm (cw)
<b>height</b>	75mm
<b>Colour</b>	Black
<b>diameter</b>	100 cm
<b>colour temperature</b>	1800-4500K
<b>power</b>	12W (6W + 6W)
<b>input voltage</b>	24V DC
<b>Dimmable</b>	Yes
<b>Form</b>	around
<b>Dimming Typ</b>	PWM
<b>UGR</b>	< 90

### More Images



**ENERGY**

**MINALOX**

MNLXSDDL10075UGR/12W/24V/110D/1800/450

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

6 kWh/1000h

2019/2015

