

MLX LED Panel 170S dualweiß

170S / 12W / 24V / 1800-4500K

LED-Panel DUALWHITE 170x170 mm, 24 V, 12 W; dimmbar, 1800-4500 K, flach & vielseitig für Decken- und Wandbeleuchtung.

Product Number MLX100328.1

Weight 0.365kg



Product Description

Kompaktes DUALWHITE LED-Panel für flächige Lichtkonzepte

Das MINALOX LED Panel DUALWHITE im quadratischen Format **170 x 170 mm** bietet eine flexible Lösung für moderne Lichtsysteme. Mit einem **Lichtspektrum von 1800K bis 4500K** unterstützt es Human Centric Lighting und passt sich ideal an den natürlichen Biorhythmus an.

Flächiges Licht im schlanken Aluminiumdesign

Dank der kompakten Maße und der **Einbautiefe von nur 14 mm** eignet sich das Panel ideal für Decken- und Wandmontage in Wohn- und Arbeitsbereichen. Mit bis zu **6 Watt Leistung** und **350/520/850 Lumen Lichtstrom** sorgt es für eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung bei **120° Abstrahlwinkel**.

Intelligente Steuerung und hohe Lichtqualität

Die **24V DC Betriebsspannung** erlaubt die **dimmbar per PWM** Steuerung über **LOXONE, KNX oder DALI Systeme**. Ein hoher **CRI bis 91/96/93** garantiert eine natürliche Farbwiedergabe. Mit **5 Jahren Garantie** und nachhaltiger Bauweise ist das Panel ideal für anspruchsvolle Lichtlösungen.

Properties

IP	IP20 - touch-proof
warranty	5 years
Colour rendering index (CRI)	93, 96, 91
beam angle	120 degrees
Service life in hours	50,000
Brightness in lumens	350 lm (ww), 520 lm (cw), 850 lm
Dimensions (LxWxH)	170 x 170 x 12 mm
Colour	white
colour temperature	1800-4500K, 2000-6000K
power	12W
input voltage	24V DC
Dimmable	Yes
Form	square
Dimming Typ	PWM

More Images

