

MLX LED Panel 170R dualweiß

170R / 12W / 24V / 2000-6000K

Rundes LED-Panel Ø170mm für HCL-Beleuchtung. Einstellbar 2000-6000K, bis 930 Lumen. Flache Bauform, bündiger Einbau. LOXONE & DALI kompatibel. CRI bis 96. 5 Jahre Garantie.

Product Number MLX100331.2

Weight 0.306kg



Product Description

Rundes DUALWHITE LED-Panel für flexible Lichtgestaltung

Das MINALOX LED Panel DUALWHITE mit **170 mm Durchmesser** bietet eine effektive Lösung für flächige Raumbeleuchtung. Mit einem **Lichtspektrum von 2000K bis 6000K** lässt sich die Lichtfarbe ideal an Tageszeit und Stimmung anpassen – perfekt für Human Centric Lighting Konzepte.

Effizientes Licht in kompaktem Design

Das Panel überzeugt mit bis zu **12 Watt Leistung** und einem **Lichtstrom von 360/560/930 Lumen**. Mit seinem **170 mm flachen Aluminiumgehäuse** eignet es sich für den flächenbündigen Einbau in Decken oder Wände. Der **120° Abstrahlwinkel** sorgt für gleichmäßige, großflächige Ausleuchtung.

Dimmbar und smart steuerbar

Die **24V DC Versorgung** erlaubt eine **PWM-Dimmung** über Systeme wie **LOXONE, KNX oder DALI**. Mit Farbwiedergabewerten bis **CRI 90/96/93** liefert das Panel natürliche Lichtqualität – ergänzt durch **5 Jahre Garantie** und nachhaltige WEEE-konforme Entsorgung.

Properties

IP	IP20 - touch-proof
warranty	5 years
Colour rendering index (CRI)	96
beam angle	120 degrees
Service life in hours	50,000
Brightness in lumens	360lm (ww), 560lm (cw), 930lm
Colour	white
diameter	170 mm
colour temperature	2000-6000K
power	12W
input voltage	24V DC
Dimmable	Yes
Form	around
Dimming Typ	PWM

More Images

