

MLX LED Panel 120R dualweiß

120R / 6W / 24V / 2000-6000K

Kompaktes rundes LED-Panel Ø120mm für HCL-Beleuchtung. Einstellbar 2000-6000K, 574 Lumen. Flach 14mm, bündiger Einbau. LOXONE & DALI kompatibel. CRI 94. 5 Jahre Garantie.

Product Number MLX100326.1

Weight 0.209kg



Product Description

Kompaktes DUALWHITE LED-Panel für stimmungsvolles Licht

Das MINALOX LED Panel DUALWHITE mit **120 mm Durchmesser** bietet eine smarte Lösung für kleine Räume oder gezielte Lichtzonen. Mit einem **Lichtspektrum von 2000K bis 6000K** unterstützt es Human Centric Lighting Konzepte durch eine anpassbare Lichtfarbe über den Tagesverlauf hinweg.

Effizient, schlank und vielseitig einsetzbar

Mit bis zu **6,07 Watt Leistung** und einem **Lichtstrom von 574 Lumen** erzeugt das Panel eine angenehme, gleichmäßige Lichtverteilung bei **120° Abstrahlwinkel**. Das **14 mm flache Aluminiumgehäuse** eignet sich optimal für flächenbündige Decken- oder Wandmontage.

Dimmbar und smart steuerbar

Die **24V DC Versorgung** erlaubt eine **PWM-Dimmung** über **LOXONE, KNX oder DALI** Systeme. Mit Farbwiedergabewerten bis **CRI 94** liefert das Panel eine hochwertige Lichtqualität – kombiniert mit **5 Jahren Garantie** und nachhaltiger WEEE-konformer Entsorgung.

Properties

warranty	5 years
Colour rendering index (CRI)	92, 93, 94
beam angle	120 degrees
Brightness in lumens	250 lm (ww), 330 lm (cw), 570 lm
Colour	white
diameter	120 mm
colour temperature	1800-4500K, 2000-6000K
power	6W
input voltage	24V DC
Dimmable	Yes
Form	around
Dimming Typ	PWM

More Images

