MLX LED Panel 200S dualweiß

200S / 15W / 24V / 2000-6000K



Quadratisches LED-Panel 200x200mm für HCL-Beleuchtung. Einstellbar 1800-4500K, bis 1080 Lumen. Flach 14mm, bündiger Einbau. LOXONE & DALI kompatibel. CRI bis 96. 5J Garantie.

Product Number MLX100334.2
Weight 0.526kg

Product Description

Quadratisches DUALWHITE LED-Panel für vielseitige Anwendungen

Das MINALOX LED Panel DUALWHITE im Format **200 × 200 mm** bietet eine moderne Lichtlösung für Decken- oder Wandmontage. Mit einem **Lichtspektrum von 2000K bis 6000K** eignet es sich perfekt für Human Centric Lighting und sorgt zu jeder Tageszeit für die passende Lichtstimmung.

Effizient, flach und lichtstark

Mit bis zu **15 Watt Leistung** und einem **Lichtstrom von 530/680/1080 Lumen** sorgt das Panel für eine gleichmäßige, flächige Ausleuchtung bei **120° Abstrahlwinkel**. Das **14 mm flache Aluminiumgehäuse** ermöglicht einen dezenten, bündigen Einbau und überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung.


Dimmbar und steuerbar über Smart-Home-Systeme

Die **24V DC Versorgung** erlaubt eine **PWM-Dimmung** und die Anbindung an **LOXONE, KNX oder DALI** Systeme. Mit exzellenter Lichtqualität bis **CRI 92/93/94**, **5 Jahren Garantie** und nachhaltiger Bauweise ist das Panel eine zuverlässige Wahl für anspruchsvolle Beleuchtungslösungen.

Properties

IP	IP20 - touch-proof
warranty	5 years
Colour rendering index (CRI)	92, 93, 94
beam angle	120 degrees
Service life in hours	50,000
Dimensions (LxWxH)	200 x 200 x 12 mm
Brightness in lumens	530lm (ww), 680lm (cw), 1180lm
Colour	white
colour temperature	1800–4500K, 2000–6000K
power	15W
input voltage	24V DC
Dimmable	Yes
Form	square
Dimming Typ	PWM

More Images



www.minalox.com
info@minalox.com

MINALOX GmbH
WEEE-Reg.-Nr. DE32458081

Hersteller
MINALOX s.r.o. | Malé Leváre 520
908 74 Malé Leváre | Slovakia