

## MLX LED SCOF 300-5 FREE CUT

300LED / 5W / 24V / 2700K / FREE CUT

FREE CUT LED-Streifen 300LEDs/m, an jeder Stelle kürzbar. 600lm/m, CRI 94, nur 10mm breit. Für millimetergenaue Lichtlinien. Energieeffizient 5W/m. IP20. 5J Garantie.

**Artikelnummer** MLX100389.2

**Gewicht** 0.184kg



### Produktbeschreibung

#### Free Cut – LED-Streifen in individueller Wunschlänge

Der FREE CUT LED-Streifen mit 5 W/m ist die perfekte Lösung für filigrane, exakt anpassbare Lichtlinien. Dank **freier Schnittstelle ohne Teilungsmarken** kann das Band an jeder beliebigen Stelle gekürzt werden – ohne Lichtunterbrechung und ohne Einschränkung bei der Lichtqualität.

#### Flexibel, effizient und millimetergenau kürzbar

Mit **300 LEDs/m** (SMD2216), **600 Lumen/m** und **10 mm PCB-Breite** sorgt das Band für homogene Ausleuchtung auf engem Raum. Die **5 W Leistung/m** bieten eine besonders energieeffiziente Lösung für Regale, Treppen oder Einputzprofile – ideal für indirektes Licht bei **24V DC** Versorgung.

#### Hohe Lichtqualität, langlebige Performance

Der Streifen bietet einen **CRI von 94** für natürliche Farbwiedergabe sowie **PWM-Dimmung** für flackerfreie Steuerung. Mit **IP20 Schutzart**, **50.000 Stunden Lebensdauer**, **5 Jahren Garantie** und **anschlussfertigen 15 cm Litzen** ist der Free Cut LED-Streifen ideal für alle, die kompromisslose Präzision und Design in einem suchen.

## Eigenschaften

<b>am Stück betreibbar</b>	500cm
<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C ~ 45°C
<b>Eingangsspannung</b>	24V DC
<b>Leistung / m</b>	5W
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	PWM
<b>Lebensdauer in Stunden</b>	50000
<b>Farbtemperatur</b>	1800K, 2700K, 3000K, 4000K, 4500K
<b>Helligkeit in Lumen / m</b>	570lm
<b>Farbwiedergabeindex (CRI)</b>	94
<b>Typ</b>	FREE CUT
<b>Schutzart</b>	IP20 - berührungssicher
<b>Anzahl LEDs / m</b>	300
<b>Bauform SMD</b>	2216
<b>Garantie</b>	5 Jahre
<b>Anschluss</b>	Litzenanschluss (ca. 15cm)
<b>Breite PCB</b>	10mm

## Weitere Bilder

