

MLX LED Panel 120-S dualweiß

120S / 6W / 24V / 1800-4500K

Kompaktes quadratisches LED-Panel 120x120mm. Einstellbar 1800-4500K, bis 360 Lumen. Flach 12mm, bündiger Einbau. LOXONE & KNX kompatibel. HCL-fähig. 5 Jahre Garantie.

Artikelnummer MLX100324.1

Gewicht 0.18kg



Produktbeschreibung

Kleines DUALWHITE LED-Panel für gezielte Lichtakzente

Das MINALOX LED Panel DUALWHITE im Format **120 × 120 mm** bietet eine kompakte und leistungsstarke Lösung für punktuelle Lichtbereiche oder kleinere Räume. Mit einem variablen **Lichtspektrum von 1800K bis 4500K** unterstützt es HCL-Konzepte für eine tageszeitgerechte Beleuchtung.

Effizientes Licht bei minimaler Baugröße

Trotz der kompakten Maße liefert das Panel mit bis zu **6,07 Watt** und einem Lichtstrom von **574 Lumen** eine gleichmäßige Ausleuchtung bei **120° Abstrahlwinkel**. Das **14 mm flache Aluminiumgehäuse** ermöglicht eine unauffällige, flächenbündige Integration in Decken oder Wände.

Smart steuerbar und hochwertig verarbeitet

Über **24V DC** lässt sich das Panel **per PWM dimmen** und mit **LOXONE, KNX oder DALI** Steuerungssystemen vernetzen. Mit **CRI-Werten bis 94, 5 Jahren Garantie** und nachhaltiger Bauweise eignet sich das Panel hervorragend für anspruchsvolle, dezente Lichtlösungen.

Eigenschaften

Maße (LxBxH)	120x120x12mm
Eingangsspannung	24V DC
Leistung	6W
Dimmbar	Ja
Dimmart	PWM
Lebensdauer in Stunden	30000
Farbtemperatur	1800-4500K
Helligkeit in Lumen	150lm (ww), 220lm (cw), 360lm
Farbwiedergabeindex (CRI)	95
Abstrahlwinkel	120°
Farbe	Weiß
Form	quadratisch
Garantie	5 Jahre

Weitere Bilder

