

MLX LED Panel 120-R dualweiß

120R / 6W / 24V / 1800-4500K

Kompaktes rundes LED-Panel Ø120mm für HCL-Beleuchtung. Einstellbar 2000-6000K, 574 Lumen. Flach 14mm, bündiger Einbau. LOXONE & DALI kompatibel. CRI 94. 5 Jahre Garantie.

Artikelnummer MLX100326.2

Gewicht 0.209kg



Produktbeschreibung

Kompaktes DUALWHITE LED-Panel für stimmungsvolles Licht

Das MINALOX LED Panel DUALWHITE mit **120 mm Durchmesser** bietet eine smarte Lösung für kleine Räume oder gezielte Lichtzonen. Mit einem **Lichtspektrum von 1800K bis 4500K** unterstützt es Human Centric Lighting Konzepte durch eine anpassbare Lichtfarbe über den Tagesverlauf hinweg.

Effizient, schlank und vielseitig einsetzbar

Mit bis zu **6,07 Watt Leistung** und einem **Lichtstrom von 152/220/360 Lumen** erzeugt das Panel eine angenehme, gleichmäßige Lichtverteilung bei **120° Abstrahlwinkel**. Das **14 mm flache Aluminiumgehäuse** eignet sich optimal für flächenbündige Decken- oder Wandmontage.

Dimmbar und smart steuerbar

Die **24V DC Versorgung** erlaubt eine **PWM-Dimmung** über **LOXONE, KNX oder DALI** Systeme. Mit Farbwiedergabewerten bis **CRI 92/95/93** liefert das Panel eine hochwertige Lichtqualität – kombiniert mit **5 Jahren Garantie** und nachhaltiger WEEE-konformer Entsorgung.

Eigenschaften

Eingangsspannung	24V DC
Leistung	6W
Dimmbar	Ja
Dimmart	PWM
Farbtemperatur	1800-4500K, 2000-6000K
Helligkeit in Lumen	150lm (ww), 220lm (cw), 360lm
Farbwiedergabeindex (CRI)	92, 93, 95
Abstrahlwinkel	120°
Farbe	Weiß
Form	rund
Garantie	5 Jahre
Durchmesser	120mm

Weitere Bilder

