

MLX LED Panel 300-R dualweiß

300R / 24W / 24V / 1800-4500K

Flaches LED-Panel 300mm, nur 14mm Einbautiefe. Variable Lichtfarbe 2000-6000K für Tagesrhythmus. Bis 1520 Lumen. Smart Home Integration. HCL-fähig. 5J Garantie.

Artikelnummer MLX100340.1

Gewicht 0.885kg



Produktbeschreibung

Großformatiges DUALWHITE LED-Panel für gleichmäßige Raumbelichtung

Das MINALOX LED Panel DUALWHITE mit **300 mm Durchmesser** bietet leistungsstarke, flächige Beleuchtung für große Räume. Mit einem **Lichtspektrum von 1800K bis 4500K** unterstützt es Human Centric Lighting und passt sich flexibel an Tageszeit und Lichtbedarf an.

Hohe Lichtleistung bei schlankem Design

Mit bis zu **24 Watt Leistung** und einem **Lichtstrom von 640/930/1520 Lumen** liefert das Panel kraftvolles, gleichmäßiges Licht bei **120° Abstrahlwinkel**. Das **14 mm flache Aluminiumgehäuse** ermöglicht einen bündigen Einbau in Decken und Wände – sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich.

Individuelle Steuerung für smarte Lichtsysteme

Dank **24V DC Betrieb** lässt sich das Panel über **PWM dimmen** und mit **LOXONE, KNX oder DALI** Steuerungssystemen kombinieren. Mit **CRI-Werten bis 92/95/93** bietet es höchste Lichtqualität für anspruchsvolle Anwendungen – ergänzt durch **5 Jahre Garantie** und WEEE-konforme Entsorgung.

Eigenschaften

Eingangsspannung	24V DC
Leistung	24W
Dimmbar	Ja
Dimmart	PWM
Lebensdauer in Stunden	50000
Farbtemperatur	1800-4500K, 2000-6000K
Helligkeit in Lumen	640lm (ww), 930lm (cw), 1520lm
Farbwiedergabeindex (CRI)	92, 93, 95
Abstrahlwinkel	120°
Farbe	Weiß
Form	rund
Schutzart	IP20 - berührungssicher
Garantie	5 Jahre
Durchmesser	300mm

Weitere Bilder

