

MLX LED SCOF 280 Streifen IP67

280LED / 15W / 24V / 2700 / IP67 / MULTI POWER

Wasserdichter LED-Streifen IP67, 280LEDs/m mit MULTI POWER:
340/650/790lm/m variabel. CRI 95, Outdoor & Feuchtraum. -25°C bis
+50°C. PWM-dimmbar. 5 Jahre Garantie.

Artikelnummer MLX100395.1

Gewicht 0.477kg



Produktbeschreibung

Witterungsgeschützter LED-Streifen für anspruchsvolle Anwendungen

Der MLX LED SCOF 280 IP67 ist ein leistungsstarker LED-Streifen mit Schutz gegen Staub und Spritzwasser – perfekt für Feuchträume, Outdoor-Projekte oder architektonische Lichtlösungen mit erhöhter Widerstandsfähigkeit. MULTI POWER Technologie und hochwertige Lichtqualität machen ihn zur flexiblen Profi-Lösung.

Variable Lichtleistung für flexible Szenarien

Dank **MULTI POWER Funktion** liefert der Streifen **340 lm, 650 lm oder 790 lm pro Meter** – steuerbar über separate Einspeisungen. Die **Teilbarkeit alle 34 mm** und **24V DC Betriebsspannung** ermöglichen eine präzise Anpassung an jede Einbausituation – bei **nur 15 W/m Leistungsaufnahme**.

Robust, farbstark und für Außenbereiche geeignet

Mit einem **CRI von 95** und **SMD2216 LEDs** sorgt der 10 mm breite LED-Streifen für homogene, farbtreue Ausleuchtung bei **2700 K**. Die **IP67-Silikonvergussung** schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit und Staub. Mit **Betriebstemperaturen von -25 °C bis +50 °C, 5 Jahren Garantie, 50.000 Stunden Lebensdauer** und **PWM-Dimmung** ist er für langfristige, professionelle Outdoor-Projekte bestens geeignet.

Eigenschaften

am Stück betreibbar	500cm
Betriebstemperatur	-25°C ~ 50°C
Eingangsspannung	24V DC
Leistung / m	15W
Dimmbar	Ja
Teilbarkeit	34mm
Dimmart	PWM
Lebensdauer in Stunden	50000
Farbtemperatur	2700K
Helligkeit in Lumen / m	340lm (1), 650lm (2), 790lm (1+2)
Farbwiedergabeindex (CRI)	95
Typ	MULTI POWER
Schutzart	IP67
Anzahl LEDs / m	280
Bauform SMD	2216
Garantie	5 Jahre
Anschluss	Litzenanschluss (ca. 15cm)
Breite PCB	10mm

Weitere Bilder

