

minaRAIL.spot zoom

12W / 24V / 1800-4500K / zoom / schwarz

Zoom-Schienenspot mit verstellbarem Abstrahlwinkel 10-55°. Einstellbar warm bis kaltweiß. Flexibel von punktgenau bis flächig. LOXONE-kompatibel. Weiß. 5J Garantie.

Artikelnummer MLX100404.2

Gewicht 0.36kg



Produktbeschreibung

Zoom-Spot für maximale Flexibilität im Lichtdesign

Der minaRAIL.spot zoom bietet variable Lichtführung in einem kompakten Aluminiumgehäuse. Mit verstellbarem Abstrahlwinkel von 10° bis 55° passt sich der Spot jeder Lichtsituation an und gibt Ihnen die Freiheit, Licht präzise zu gestalten. Ideal für detailgenaue Beleuchtung oder flächige Akzente, die sich wandelnden Anforderungen anpassen.

Flexibler Fokus für kreative Lichtkonzepte

Dank **zoombarem Abstrahlwinkel von 10° bis 55°** lässt sich der Lichtkegel stufenlos anpassen, für punktuelle Inszenierungen oder breite Ausleuchtung. Mit **12 W Leistung** (6 W warmweiß und 6 W kaltweiß) und **24V DC Eingangsspannung** eignet sich der Spot perfekt für smarte Lichtsteuerung. Die **PWM-Dimmung** ermöglicht präzise Helligkeitsanpassung für jede Stimmung und jeden Einsatzzweck.

Präzision und Design im kompakten Format

Das **Aluminiumgehäuse in Weiß** kombiniert technische Finesse mit ästhetischer Zurückhaltung. Mit einer Länge von **114 mm** und einem Durchmesser von **55 mm** ist der Spot dezent, aber leistungsstark. **CRI 96, IP20 Schutzart** und **5 Jahre Garantie** garantieren höchste Lichtqualität und langfristige Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Installationen.

Eigenschaften

Eingangsspannung	24V DC
Leistung	12W (6W + 6W)
Dimmbar	Ja
Material	Aluminium
Dimmart	PWM
Farbtemperatur	1800-4500K
Farbwiedergabeindex (CRI)	96
Abstrahlwinkel	10-55°
Farbe	Schwarz
Schutzart	IP20 - berührungssicher
Garantie	5 Jahre
Durchmesser	55mm
Länge	114mm

Weitere Bilder

