

minaRAIL.linear 900

54W / 24V / 1800-4500K / 900mm / weiß

Kraftvolles 900mm LED-Modul für minaRAIL. 2600 Lumen, einstellbar warm bis kaltweiß. Für große Flächen & lange Lichtlinien. LOXONE-ready. Schwarz. 5J Garantie.

Artikelnummer MLX100409.1

Gewicht 0.6kg



Produktbeschreibung

Leistungsstarkes Lichtmodul für große Flächen

Die minaRAIL.linear 900 ist die kraftvollste Variante im modularen 24V-Schienensystem. Mit beeindruckenden 54 W Leistung auf 900 mm Länge liefert sie exzellente Lichtqualität für durchgängige Ausleuchtung in Wohn- und Arbeitsbereichen mit gehobenem Anspruch. Schaffen Sie Lichtlösungen, die in jeder Hinsicht überzeugen.

Großformatige Lichtlösung mit System

Dank breitem **120° Abstrahlwinkel** und einem kombinierten Lichtstrom von **2600 Lumen** (970 lm warmweiß und 1710 lm kaltweiß getrennt steuerbar) eignet sich die Leuchte perfekt für offene Raumstrukturen und lange Lichtlinien. Die **24V DC Eingangsspannung** sorgt für zuverlässige Einbindung in smarte Lichtsteuerungen, besonders in Kombination mit dem minaRAIL.connect System. Mit **PWM-Dimmung** passen Sie die Helligkeit präzise an jeden Bedarf an.

Professionelles Design mit langlebiger Performance

Das **schwarze Aluminiumgehäuse** verleiht der Leuchte eine moderne, hochwertige Anmutung. Mit einem exzellenten **CRI-Wert von 96** liefert sie authentische Farbwiedergabe für natürliches Licht. Die **IP20 Schutzart**, **50.000 Stunden Lebensdauer** und **5 Jahre Garantie** machen die minaRAIL.linear 900 zur idealen Lösung für anspruchsvolle Lichtkonzepte, auf die Sie langfristig bauen können.

Eigenschaften

Eingangsspannung	24V DC
Leistung	54W (27W+27W)
Dimmbar	Ja
Material	Aluminium
Dimmart	PWM
Lebensdauer in Stunden	50000
Farbtemperatur	1800-4500K
Helligkeit in Lumen	2600lm (kombi), 970lm (ww), 1710lm (cw)
Farbwiedergabeindex (CRI)	96
Abstrahlwinkel	120°
Farbe	Weiß
Schutzart	IP20 - berührungssicher
Garantie	5 Jahre
Länge	900mm
Breite	23mm
Höhe	46mm

Weitere Bilder

