

MINALOX LED Spot

D42 / 3W / 24V / 60° / 1800-4500K / WHITE

Ultra-kompakter Einbaustrahler Ø35mm mit variabler Farbtemperatur 1800-4500K. 3W, 60° Abstrahlwinkel. Nur 27mm hoch. LOXONE & KNX kompatibel. CRI 90+. 5 Jahre Garantie.

Artikelnummer MLX100286.1

Gewicht 0.038kg



Produktbeschreibung

Kompakter LED-Downlight für akzentuierte Wohnraumbeleuchtung

Der MINALOX LED Spot bietet als **kompakter Downlight** mit 24V Betrieb eine effiziente Lösung für gezielte Lichtakzente. Mit einer **Farbtemperatur von 1800-4500K** sorgt er für ein angenehmes, warmweißes Licht – ideal für Wohnbereiche, Flure oder Vitrinen.

Effizient und stufenlos dimmbar

Mit **3 Watt Leistung** und **60° Abstrahlwinkel** liefert der Spot eine fokussierte Lichtverteilung bei minimalem Energieverbrauch. Die **24V DC Spannungsversorgung** erlaubt eine **PWM-Dimmung** über **LOXONE, KNX oder DALI** Systeme – für individuell regelbares Lichtambiente.

Hochwertige Lichtqualität in kompakter Bauform

Mit einem Einbaudurchmesser von **Ø35 mm** und einer Höhe von nur **27mm** passt sich der Spot unauffällig in jede Decke ein. Ein **CRI-Wert über 90** garantiert eine natürliche Farbwiedergabe. Abgerundet wird das Produkt durch die **IP20-Schutzart**, **5 Jahre Garantie** und WEEE-konforme Entsorgung.

Eigenschaften

Eingangsspannung	24V DC
Dimmbar	Ja
Material	Aluminium
Dimmart	PWM
Farbtemperatur	1800-4500K
Helligkeit in Lumen	1070lm (kombi), 82lm (ww), 185lm (cw)
Farbwiedergabeindex (CRI)	96
Abstrahlwinkel	60°
Farbe	Weiß
Schutzart	IP20 - berührungssicher
Garantie	5 Jahre
Durchmesser	42mm
Höhe	27mm

Weitere Bilder

