

## MLX LED Back Downlight

D100 / 16W / 24V / 60° / 1800-4500K / IP54 /  
white

Kompakter LED Einbaustrahler mit variabler Farbtemperatur und IP54 Schutz für flexible Lichtgestaltung in Feuchträumen und anspruchsvollen Wohnbereichen.

**Artikelnummer** MLX100439.1

**Gewicht** 0.333kg



## Produktbeschreibung

## Eigenschaften

<b>Eingangsspannung</b>	24V DC
<b>Leistung</b>	16W (8W + 8W)
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Dimmart</b>	PWM
<b>Lebensdauer in Stunden</b>	50000
<b>Farbtemperatur</b>	1800-4500K
<b>Helligkeit in Lumen</b>	1540lm (kombi), 500lm (ww), 830lm (cw)
<b>Farbwiedergabeindex (CRI)</b>	typ. 93
<b>Abstrahlwinkel</b>	60°
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Form</b>	rund
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Garantie</b>	5 Jahre
<b>Durchmesser</b>	100cm
<b>Lochausschnitt</b>	90mm
<b>Höhe</b>	90mm

## Weitere Bilder

