MINALOX LED Spot

D110 / DUALWHITE / 12W / 24V / 60° / IP65



Feuchtraum-Einbaustrahler IP65 Ø110mm für Bad & Küche. 760 Lumen, einstellbar 1800-4500K. Wasserdicht geschützt. LOXONE & KNX kompatibel. HCL-fähig. 5 Jahre Garantie.

Artikelnummer MLX100277
Gewicht 0.4kg

Produktbeschreibung

Feuchtraumgeeigneter LED-Einbauspot mit HCL-Funktion

Der MINALOX LED Spot mit **IP65-Schutzart** eignet sich hervorragend für Feuchträume wie Badezimmer, Küchen oder Technikbereiche. Mit seinem variablen **Lichtspektrum von 1800K bis 4500K** unterstützt er Human Centric Lighting – für aktivierendes Licht am Tag und entspannendes Licht am Abend.

Starkes Licht mit flexibler Steuerung

Mit bis zu **12 Watt Leistung** und einem **Lichtstrom von 760 Lumen** sorgt der Spot für eine gleichmäßige Ausleuchtung bei **60° Abstrahlwinkel**. Die **24V DC Spannungsversorgung** ermöglicht eine **PWM-Dimmung** über **LOXONE, KNX oder DALI** Systeme – für maximale Lichtkontrolle in jedem Raum.

Hochwertiges Design und exzellente Farbwiedergabe


Der Spot verfügt über ein robustes **Aluminiumgehäuse** mit **Ø110 mm Durchmesser** und **59 mm Einbautiefe**. Ein hoher **CRI-Wert bis 96** garantiert naturgetreue Farbwiedergabe. Die **5-jährige Garantie** und die WEEE-konforme Entsorgung unterstreichen die Langlebigkeit und Qualität dieser Leuchte.

Eigenschaften

Eingangsspannung	24V DC
Dimmbar	Ja
Dimmart	PWM
Frequenzbereich	100-20000Hz
Farbtemperatur	1800K-4500K
Helligkeit in Lumen	760lm (kombi), 280lm (ww), 490lm (cw)
Farbwiedergabeindex (CRI)	typ. 96
Abstrahlwinkel	60°
Farbe	Weiß
Form	rund
Schutzart	IP65 - strahlwassergeschützt
Garantie	5 Jahre
Durchmesser	110mm
Lochausschnitt Typ	Kreis
Lochausschnitt	90mm
Höhe	59mm

Weitere Bilder











www.minalox.com
info@minalox.com

MINALOX GmbH
WEEE-Reg.-Nr. DE32458081

Hersteller
MINALOX s.r.o. | Malé Leváre 520
908 74 Malé Leváre | Slovakia