

## MINALOX LED Spot

D110 / DUALWHITE / 12W / 24V / 60° / IP65

Feuchtraum-Einbaustrahler IP65 Ø110mm für Bad & Küche. 760 Lumen, einstellbar 1800-4500K. Wasserdicht geschützt. LOXONE & KNX kompatibel. HCL-fähig. 5 Jahre Garantie.

**Artikelnummer** MLX100277

**Gewicht** 0.4kg



### Produktbeschreibung

#### Feuchtraumgeeigneter LED-Einbauspot mit HCL-Funktion

Der MINALOX LED Spot mit **IP65-Schutzart** eignet sich hervorragend für Feuchträume wie Badezimmer, Küchen oder Technikbereiche. Mit seinem variablen **Lichtspektrum von 1800K bis 4500K** unterstützt er Human Centric Lighting – für aktivierendes Licht am Tag und entspannendes Licht am Abend.

#### Starkes Licht mit flexibler Steuerung

Mit bis zu **12 Watt Leistung** und einem **Lichtstrom von 760 Lumen** sorgt der Spot für eine gleichmäßige Ausleuchtung bei **60° Abstrahlwinkel**. Die **24V DC Spannungsversorgung** ermöglicht eine **PWM-Dimmung** über **LOXONE, KNX oder DALI** Systeme – für maximale Lichtkontrolle in jedem Raum.

#### Hochwertiges Design und exzellente Farbwiedergabe

Der Spot verfügt über ein robustes **Aluminiumgehäuse** mit **Ø110 mm Durchmesser** und **59 mm Einbautiefe**. Ein hoher **CRI-Wert bis 96** garantiert naturgetreue Farbwiedergabe. Die **5-jährige Garantie** und die WEEE-konforme Entsorgung unterstreichen die Langlebigkeit und Qualität dieser Leuchte.

## Eigenschaften

<b>Lochanschnitt Typ</b>	Kreis
<b>Eingangsspannung</b>	24V DC
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	PWM
<b>Frequenzbereich</b>	100-20000Hz
<b>Farbtemperatur</b>	1800K-4500K
<b>Helligkeit in Lumen</b>	760lm (kombi), 280lm (ww), 490lm (cw)
<b>Farbwiedergabeindex (CRI)</b>	typ. 96
<b>Abstrahlwinkel</b>	60°
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Form</b>	rund
<b>Schutzart</b>	IP65 - spritzwasserfest
<b>Garantie</b>	5 Jahre
<b>Durchmesser</b>	110mm
<b>Lochanschnitt</b>	90mm
<b>Höhe</b>	59mm

## Weitere Bilder

