

MLX LED Panel 200S dualweiß

200S / 15W / 24V / 2000-6000K

Quadratisches LED-Panel 200x200mm für HCL-Beleuchtung. Einstellbar 1800-4500K, bis 1080 Lumen. Flach 14mm, bündiger Einbau. LOXONE & DALI kompatibel. CRI bis 96. 5J Garantie.

Artikelnummer MLX100334.2

Gewicht 0.526kg



Produktbeschreibung

Quadratisches DUALWHITE LED-Panel für vielseitige Anwendungen

Das MINALOX LED Panel DUALWHITE im Format **200 × 200 mm** bietet eine moderne Lichtlösung für Decken- oder Wandmontage. Mit einem **Lichtspektrum von 2000K bis 6000K** eignet es sich perfekt für Human Centric Lighting und sorgt zu jeder Tageszeit für die passende Lichtstimmung.

Effizient, flach und lichtstark

Mit bis zu **15 Watt Leistung** und einem **Lichtstrom von 530/680/1080 Lumen** sorgt das Panel für eine gleichmäßige, flächige Ausleuchtung bei **120° Abstrahlwinkel**. Das **14 mm flache Aluminiumgehäuse** ermöglicht einen dezenten, bündigen Einbau und überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung.

Dimmbar und steuerbar über Smart-Home-Systeme

Die **24V DC Versorgung** erlaubt eine **PWM-Dimmung** und die Anbindung an **LOXONE, KNX oder DALI** Systeme. Mit exzellenter Lichtqualität bis **CRI 92/93/94**, **5 Jahren Garantie** und nachhaltiger Bauweise ist das Panel eine zuverlässige Wahl für anspruchsvolle Beleuchtungslösungen.

Eigenschaften

Maße (LxBxH)	200x200x12mm
Eingangsspannung	24V DC
Leistung	15W
Dimmbar	Ja
Dimmart	PWM
Lebensdauer in Stunden	50000
Farbtemperatur	1800-4500K, 2000-6000K
Helligkeit in Lumen	530lm (ww), 680lm (cw), 1180lm
Farbwiedergabeindex (CRI)	92, 93, 94
Abstrahlwinkel	120°
Farbe	Weiß
Form	quadratisch
Schutzart	IP20 - berührungssicher
Garantie	5 Jahre

Weitere Bilder

