

MLX LED Panel 170R dualweiß

170R / 12W / 24V / 1800-4500K

Rundes LED-Panel Ø170mm für HCL-Beleuchtung. Einstellbar 2000-6000K, bis 930 Lumen. Flache Bauform, bündiger Einbau. LOXONE & DALI kompatibel. CRI bis 96. 5 Jahre Garantie.

Artikelnummer MLX100331.1

Gewicht 0.306kg



Produktbeschreibung

Rundes DUALWHITE LED-Panel für flexible Lichtgestaltung

Das MINALOX LED Panel DUALWHITE mit **170 mm Durchmesser** bietet eine effektive Lösung für flächige Raumbeleuchtung. Mit einem **Lichtspektrum von 1800K bis 4500K** lässt sich die Lichtfarbe ideal an Tageszeit und Stimmung anpassen – perfekt für Human Centric Lighting Konzepte.

Effizientes Licht in kompaktem Design

Das Panel überzeugt mit bis zu **12 Watt Leistung** und einem **Lichtstrom von 360/560/930 Lumen**. Mit seinem **170 mm flachen Aluminiumgehäuse** eignet es sich für den flächenbündigen Einbau in Decken oder Wände. Der **120° Abstrahlwinkel** sorgt für gleichmäßige, großflächige Ausleuchtung.

Dimmbar und smart steuerbar

Die **24V DC Versorgung** erlaubt eine **PWM-Dimmung** über Systeme wie **LOXONE, KNX oder DALI**. Mit Farbwiedergabewerten bis **CRI 90/96/93** liefert das Panel natürliche Lichtqualität – ergänzt durch **5 Jahre Garantie** und nachhaltige WEEE-konforme Entsorgung.

Eigenschaften

Eingangsspannung	24V DC
Leistung	12W
Dimmbar	Ja
Dimmart	PWM
Lebensdauer in Stunden	50000
Farbtemperatur	1800-4500K
Helligkeit in Lumen	360lm (ww), 560lm (cw), 930lm
Farbwiedergabeindex (CRI)	96
Abstrahlwinkel	120°
Farbe	Weiß
Form	rund
Schutzart	IP20 - berührungssicher
Garantie	5 Jahre
Durchmesser	170mm

Weitere Bilder

